

丙烯酸共聚物乳液

## 产品技术说明书

产品牌号: Archsol® 8068

TDS 编号: WHSM\_8068

修订日期: 2022-11-21

版 本: V 3.0

### 产品描述

Archsol® 8068 是一款高性能纯丙乳液, 具有极佳的耐沾污性和耐水白性。用于制备高光至柔光罩面清漆, 适合于水性多彩、真石漆、质感漆的罩面。杀菌剂: (CMIT:MIT=3:1) 0.014‰, MIT 0.200‰

### 产品特点

1. APEO-free, 无人为添加甲醛
2. 优异的耐沾污性
3. 出色的耐水白及水白恢复性
4. 光泽度高、通透性好

### 物理性能\*

特性	数值	单位	测试方法
外观	乳白色液体		
质量固含量	40±1	%	WHPU/T 011-571-2017
pH	7.0-9.0		GB/T 20623-2006
粘度	10-500	mPa·s	Brookfield,RV,2#,60rpm,25°C
最低成膜温度	33	°C	GB/T 9267-2008
密度	1.04	g/cm <sup>3</sup>	GB/T 6750-2007

\*本性能仅代表典型结果, 不被视为规格, 以具体 COA 为主

### 储存

# Archsol® 8068



请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~35°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为 12 个月，超过保质期后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻。打开包装后，建议在使用前进行适当过滤并尽快使用完毕。

**免责声明:** 万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。本产品使用时不推荐搭配Cu<sup>2+</sup>卡松类杀菌剂，可能会有发黄风险。我们还建议您在使用本产品之前，联系我们推荐配方中其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。